

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/р, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИЮ01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

И.В. Абзаев
17.04.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00/09346-24 от 17.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА" (ИНН 8505001385 ОГРН 1028500603295)

2. Юридический адрес: 669212, Иркутская область М.Р-Н ОСИНСКИЙ, С.П. БУРЯТ-ЯНГУТЫ, С ЕНИСЕЙ, УЛ КИРОВА Д. 2

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Осинский, с.п. Бурят-Янгуты, с Енисей, ул Кирова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Бурят-Янгутская СОШ, вода питьевая, Иркутская обл, р-н Осинский, с Енисей, ул Кирова, д. 2

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.04.2024 10:00 - 10:45

Ф.И.О., должность: Болхоев Е. А. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА", Ильина Вероника Геннадьевна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №210 от 7 марта 2024 г., Акт отбора от 4 апреля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 38-00/09346-24 от 17.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 38-00/09346-4.6-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1.2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, В-1200	VER 1902006
2	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ1498

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-химическая лаборатория Образец поступил 04.04.2024 12:00 Место осуществления деятельности: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51 дата начала испытаний 04.04.2024 12:10, дата окончания испытаний 16.04.2024 15:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1.2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	1,33±0,20	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
4	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	2,25±0,34	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Нитриты (NO ₂ -)	мг/дм ³	0,004±0,002	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014
6	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	18,6±3,7	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2012
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм ³	5,40±0,50	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.3
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 04.04.2024 12:00 Место осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24 дата начала испытаний 04.04.2024 12:10, дата окончания испытаний 09.04.2024 13:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.1, 10.2, 10.3, 10.3.1, 10.4, 10.5
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.3
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.3
5	энтерококки/фекальные стрептококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Шульгина, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 38-00/09346-24 от 17.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 38-00/09346-24 от 17.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/р, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21Ю01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

И.В. Абзаев

12.04.2024



Вопше Верика
Директор школы
Болхоев Е.А.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00/09345-24 от 12.04.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА" (ИНН 8505001385 ОГРН 1028500603295)
- Юридический адрес:** 669212, Иркутская область М.Р-Н ОСИНСКИЙ, С.П. БУРЯТ-ЯНГУТЫ, С ЕНИСЕЙ, УЛ КИРОВА Д. 2
Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Осинский, с.п. Бурят-Янгуты, с Енисей, ул Кирова, д. 2
- Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Готовое блюдо: курица запеченная, дата изготовления: 04.04.2024 07:00; срок годности: 48 часов; размер партии: 200 штук; упаковка: Стекло;
НД на продукцию: -
- Изготовитель:** МБОУ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СОШ ИМ. А.С. ПУШКИНА"
Юридический адрес: 669212, Иркутская область М.Р-Н ОСИНСКИЙ, С.П. БУРЯТ-ЯНГУТЫ, С ЕНИСЕЙ, УЛ КИРОВА Д. 2
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Осинский, с Енисей, ул Кирова, 2 Бурят-Янгутская СОШ
Страна: Российская Федерация
- Место отбора:** Бурят-Янгутская СОШ, пищеблок, Иркутская обл, р-н Осинский, с Енисей, ул Кирова, д. 2
- Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 04.04.2024 10:00 - 10:45
Ф.И.О., должность: Ильина Вероника Геннадьевна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»,
Болхоев Е. А. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА"
Условия доставки: Соответствуют НД

Протокол испытаний № 38-00/09345-24 от 12.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №210 от 7 марта 2024 г., Акт отбора от 4 апреля 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 38-00/09345-6-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;
ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 04.04.2024 12:00 Место осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24 дата начала испытаний 04.04.2024 12:30, дата окончания испытаний 09.04.2024 13:24					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus/ Staphylococcus aureus/золотистый стафилококк	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п. 8, 9, 10
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г/см ³	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п. 9; 10
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	КОЕ/см ³ (г)	менее 10	Не более 1*10 ³ (КОЕ/г)	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г/см ³	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:
Т.Г. Мантатова, Статистик

Конец протокола испытаний № 38-00/09345-24 от 12.04.2024

Копия передана директору школы Белых Е.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuzz-u-ilimsk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuzz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru; 665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/р, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuzz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

И.В. Абзаев

12.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00/09344-24 от 12.04.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА" (ИНН 8505001385 ОГРН 1028500603295)

2. **Юридический адрес:** 669212, Иркутская область М.Р-Н ОСИНСКИЙ, С.П. БУРЯТ-ЯНГУТЫ, С ЕНИСЕЙ, УЛ КИРОВА Д. 2

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Осинский, с.п. Бурят-Янгуты, с Енисей, ул Кирова, д. 2

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Гарнир: макароны отварные, дата изготовления: 04.04.2024 07:00; **срок годности:** 48 часов; **размер партии:** 50 л.; **упаковка:** Стекло;
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** МБОУ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СОШ ИМ. А.С. ПУШКИНА"

Юридический адрес: 669212, Иркутская область М.Р-Н ОСИНСКИЙ, С.П. БУРЯТ-ЯНГУТЫ, С ЕНИСЕЙ, УЛ КИРОВА Д. 2

Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Осинский, с Енисей, ул Кирова, 2 Бурят-Янгутская СОШ

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** Бурят-Янгутская СОШ, пищеблок, Иркутская обл, р-н Осинский, с Енисей, ул Кирова, д. 2

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 04.04.2024 10:00 - 10:45

Ф.И.О., должность: Ильина Вероника Геннадьевна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»,

Болхоев Е. А. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА"

Условия доставки: Соответствуют НД

Протокол испытаний № 38-00/09344-24 от 12.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №210 от 7 марта 2024 г., Акт отбора от 4 апреля 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 38-00/09344-6-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 04.04.2024 12:00 Место осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24 дата начала испытаний 04.04.2024 12:20, дата окончания испытаний 09.04.2024 13:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus/ Staphylococcus aureus/золотистый стафилококк	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п. 8, 9, 10
2	Бактерии группы кишечных палочек/БГКП/колиформы	г/см ³	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	КОЕ/см ³ (г)	менее 10	Не более 1*10 ³ (КОЕ/г)	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г/см ³	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:
Т.Г. Мантатова, Статистик

Конец протокола испытаний № 38-00/09344-24 от 12.04.2024

Конец верна
Фаренгир иже



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666679, Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuzz-u-ilimsk@yandex.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuzz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru; 665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/р, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuzz-bratsk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuzz-sayansk@yandex.ru; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuzz-u-kut@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21IU01

Заместитель руководителя ИЛЦ

И. В. Абзаев

12.04.2024

Вопрос Верина
Директор школы
Белых



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00/09348-01-24 от 12.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА" (ИНН 8505001385 ОГРН 1028500603295)

2. Юридический адрес: 669212, Иркутская область М.Р-Н ОСИНСКИЙ, С.П. БУРЯТ-ЯНГУТЫ, С ЕНИСЕЙ, УЛ КИРОВА Д. 2

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Осинский, с.п. Бурят-Янгуты, с Енисей, ул Кирова, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА" Бурят-Янгутская СОШ, Иркутская обл, р-н Осинский, с Енисей, ул Кирова, 2

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 04.04.2024 с 10:00 до 10:45

Ф.И.О., должность: Ильина В.Г., помощник врача по гигиене детей и подростков, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Болхоев Е.А., директор, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУРЯТ-ЯНГУТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. А.С. ПУШКИНА"

Условия доставки: Соответствуют ИД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.04.2024 в 12:00

Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №210 от 07.03.2024

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

MP 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

8. Код образца (пробы):

9. НД на методы исследования, подготовку проб: MP 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 04.04.2024, дата окончания испытаний 09.04.2024						
МБОУ Бурят-Янгутская СОШ пищеблок						
1	Смыв с стакана	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
2	Смыв с тарелки 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
3	Смыв с тарелки 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
4	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
5	Смыв с поварешки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
6	Смыв со обеденного стола	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
7	Смыв со стола раздачи	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
8	Смыв с ножа	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
9	Смыв с разделочной доски VM	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20
10	Смыв с разделочной доски "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	Не обнаружено	Отсутствие	MP 4.2.0220-20

Конец протокола испытаний № 38-00/09348-01-24 от 12.04.2024

